ANUNCIO

Reunidos el Tribunal Calificador, del proceso selectivo convocado para la creación de bolsa de trabajo para la categoría profesional de Limpiador/a- Lavandero/a, mediante el sistema de concurso-oposición del Ayuntamiento de Carmona, se han tomado los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. - Publicar la plantilla correctora del ejercicio tipo test del Proceso Selectivo arriba referenciado, cuyo contenido es el siguiente:

FASE OPOSICIÓN

PLANTILLA CORRECTORA TIPO TEST DEL PROCESO SELECTIVO PREVISTO PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE LIMPIADOR/A-LAVANDERO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA (SEVILLA)

1.- En un sistema de limpieza profesional, la secuencia operativa más adecuada para minimizar la redistribución de suciedad suele ser:

A) Desinfectar, secar, desempolvar y barrer
B) Barrer, desinfectar, secar y fregar
C) Desempolvar, limpiar, aclarar y desinfectar
D) Fregar, barrer, desinfectar y abrillantar

2.- La herramienta más adecuada para retirar agua de cristales sin dejar residuos es:

A) Bayeta de algodón
B) Rascador metálico
C) Goma limpiacristales
D) Cepillo de cerdas duras

3.- Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que preste por sí mismo un municipio con una población inferior a 20.000 habitantes?

A) Alumbrado público, cementerio y recogida de residuos.
B) Control de alimentos y bebidas en abastos y mercados.
C) Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y prevención y extinción de incendios.
D) Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

4.- ¿Por qué no deben mezclarse diferentes productos de limpieza?

A) Porque pierden siempre eficacia.
B) Porque pueden producir reacciones químicas peligrosas y gases tóxicos.
C) Porque aumenta su precio.
D) Porque cambia su color.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

5.- ¿Qué actuación es correcta al manipular un producto químico peligroso?

A) Utilizar los equipos de protección indicados.
B) Trabajar siempre sin guantes.
C) Comer mientras se trabaja.
D) Guardarlo en un recipiente sin identificar.

6.- ¿Cuál de los siguientes tiene la condición de funcionario de carrera al servicio de una Administración Pública?

A) La persona contratada mediante un contrato laboral temporal.
B) La persona que ocupa una plaza con carácter permanente, vinculada estatutariamente a una Administración Pública.
C) Una persona contratada por una empresa privada que presta servicios al Ayuntamiento.
D) Un trabajador autónomo contratado por el Ayuntamiento.

7.- ¿Qué parámetro técnico es fundamental controlar en una calandra (planchadora industrial) para evitar que las sábanas de algodón salgan con arrugas fijadas o sufran quemaduras superficiales por la temperatura del rodillo?

A) La velocidad de avance del muelle inversor.
B) El grado de humedad residual textil y la velocidad de paso.
C) La presión hidrostática del condensador de vapor.
D) El volumen de aire aspirado por el ventilador de enfriamiento.

8.- Gozan de la condición de entidades locales:

A) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos Balear y Canario.
B) El Municipio, la Provincia y las Comarcas
C) Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.
D) Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y la Provincia.

9.- ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales del lavado representados en el círculo de Sinner?

A) Acción química, acción mecánica, temperatura y tiempo.
B) Carga de ropa, velocidad de giro, nivel de agua y tipo de detergente.
C) Presión de vapor, PH del agua, revoluciones por minuto y centrifugado.
D) Capacidad del bombo, humedad residual, dosificación y aclarado.

10.- ¿A qué se refiere el "Factor G" o factor de extracción en las lavadoras centrifugadoras industriales?

A) Nivel de alcalinidad recomendado para la etapa de prelavado.
B) Carga máxima de ropa húmeda que puede soportar el tambor
C) Volumen de agua en litros por minuto que entra en los aclarados.
D) Intensidad de la fuerza centrífuga comparada con la gravedad , que define la capacidad de drenar el agua.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

11.- Un detergente alcalino se emplea preferentemente para:

A) Superficies delicadas con riesgo de corrosión
B) Eliminación de grasas y restos orgánicos resistentes
C) Limpieza de cristales con acabado brillante
D) Tratamientos de suelos vinílicos recién instalados

12.- En maquinaria de limpieza, el principio de funcionamiento de una fregadora automática se basa en:

A) Proyección de vapor a presión
B) Cepillado mecánico con aspiración simultánea
C) Rotación de discos abrasivos sin aporte de agua
D) Pulverización de detergente sin recuperación

13.- ¿Por qué las secadoras industriales modernas incorporan un ciclo de enfriamiento final (cool down) antes de finalizar el programa y permitir la extracción de la ropa?

A) Para condensar y recuperar toda el agua evaporada dentro del mismo tambor.
B) Para evitar el choque térmico y la formación de arrugas o la fijación de pliegues al manipular la ropa caliente, además de proteger al operario de quemaduras.
C) Para congelar las pelusas remanentes y facilitar su desprendimiento del filtro.
D) Para activar químicamente el suavizante que se introdujo previamente en seco.

14.- La limpieza de paredes pintadas con pintura plástica requiere:

A) Productos ácidos para eliminar manchas
B) Paños secos exclusivamente
C) Detergentes neutros y técnicas de frotado suave
D) Cepillos de dureza media

15.- En suelos de madera barnizada, la técnica más adecuada es:

A) Fregado abundante con agua
B) Limpieza en seco o ligeramente humedecida
C) Uso de desincrustantes alcalinos
D) Aplicación de vapor a presión

16.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente a un "municipio de gran población" según la legislación básica de régimen local en España?

A) Aquel que supera los 250.000 habitantes en cualquier circunstancia.
B) Aquel cuya población sea superior a los 100.000 habitantes y sea capital de provincia.
C) Aquel que tiene menos de 5.000 habitantes y cuenta con un régimen de Concejo Abierto.
D) Aquel cuya población supera los 50.000 habitantes, sin importar su condición administrativa.

17.- Los envases de productos químicos deben almacenarse:

A) Sin tapón.
B) Con los cierres correctamente colocados.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

C) Abiertos.
D) Tumbados siempre.

18.- ¿Qué debe hacerse ante un derrame de un producto químico?

A) Ignorarlo.
B) Limpiarlo con las manos.
C) Actuar según las instrucciones de seguridad y utilizar los equipos de protección adecuados.
D) Echar lejía encima.

19.- El permiso de parto en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, se aplicará en:

A) 1 semana.
B) 2 semanas.
C) 3 semanas.
D) 6 semanas.

20.- ¿Qué consecuencia directa tiene sobrecargar de manera sistemática una lavadora industrial en una residencia?

A) Un ahorro notable en el consumo de agua, energía y detergente con óptimos resultados de limpieza.
B) Un sellado hermético perfecto que acelera el centrifugado a velocidades extremas.
C) Una deficiente acción mecánica y química sobre el tejido, dando como resultado una limpieza y desinfección incompletas, además de un desgaste mecánico del tambor.
D) El secado automático inmediato dentro de la propia lavadora.

21.- En una lavadora industrial, ¿cómo se denomina a la fase del ciclo donde se introduce agua limpia sin detergente a baja temperatura para eliminar los restos de suciedad soluble y productos químicos flotantes antes del lavado principal?

A) Centrifugado intermedio.
B) Prelavado.
C) Aclarado alcalino.
D) Remojo estático.

22.- En el proceso de lavado higiénico de la ropa hospitalaria en la zona sucia, ¿cuál es la combinación óptima de temperatura y tiempo recomendada para lograr una desinfección térmica eficaz contra la mayoría de patógenos?

A) 40 °C durante un mínimo de 15 minutos.
B) 60 °C durante un mínimo de 10 minutos.
C) 85 °C durante un mínimo de 10 a 15 minutos.
D) 121 °C durante un mínimo de 20 minutos.

23.- ¿Cuál es la función principal de una calandra en el proceso de una lavandería industrial?

A) Secar y planchar piezas grandes de ropa plana mediante rodillos con calor.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

B) Doblar y empaquetar automáticamente las prendas de vestir una vez secas.

C) Centrifugar la ropa mojada a alta velocidad para extraer el exceso de agua.

D) Dosificar los detergentes y desinfectantes durante el ciclo de lavado.

24.- En la organización de todos los Ayuntamientos, ¿Cuál de los siguientes órganos existe obligatoriamente como mínimo?

A) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

B) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas.

C) El Alcalde, el Pleno y las Comisiones Informativas.

D) El Alcalde, la Juta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

25.- En paredes alicatadas, la acumulación de cal se combate con:

A) Productos alcalinos

B) Detergentes neutros

C) Desincrustantes ácidos compatibles

D) Abrillantadores siliconados

26.- ¿Qué producto no debe mezclarse con lejía?

A) Agua.

B) Detergente neutro, si el fabricante lo permite.

C**) Amoniaco.**

D) Agua fría.

27.- ¿Cómo debe ser el lugar de almacenamiento?

A) Próximo a fuentes de calor.

B) Accesible a cualquier persona.

C) Ordenado, ventilado y protegido frente a accesos no autorizados cuando sea necesario.

D) Junto a cuadros eléctricos.

28.- Durante la fase de prelavado de ropa con alta carga de materia orgánica (como restos de sangre o fluidos corporales), ¿por qué se debe mantener la temperatura del agua por debajo de los 35-40 °C?

A) Para evitar que el detergente se evapore antes de actuar.

B) Para impedir la coagulación y fijación de las proteínas en las fibras del tejido.

C) Para reducir el desgaste mecánico y el encogimiento de las prendas.

D) Para maximizar la acción química de los agentes blanqueadores clorados.

29.- ¿Cuál es el objetivo principal de controlar estrictamente el tiempo y la temperatura en la fase de aclarado final dentro del proceso de lavado industrial de centros sanitarios?

A) Aumentar el pH de la ropa para suavizar los tejidos.

B) Fijar los componentes del detergente para que actúen como barrera protectora.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

C) Asegurar la eliminación total de residuos químicos y enfriar la ropa progresivamente para evitar arrugas fijas.
D) Esterilizar por completo la carga antes de pasar a la zona limpia.

30.- ¿Qué mayoría se requiere con carácter general para proponer y aprobar una moción de censura contra el Alcalde de un Ayuntamiento?

A) Mayoría simple de los concejales presentes en la sesión de Pleno.
B) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
C) Dos tercios del número legal de concejales que componen el Ayuntamiento.
D) Mayoría absoluta de los miembros presentes, siempre que asistan al menos la mitad más uno.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- La clasificación de suelos según su mantenimiento distingue entre:

A) Suelos absorbentes y suelos no absorbentes
B) Suelos fríos y suelos calientes
C) Suelos con juntas y sin juntas
D) Suelos con brillo y sin brillo

2.- ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos?

A) Incumplir las órdenes de sus superiores cuando no estén de acuerdo con ellas.
B) Percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio.
C) Utilizar los bienes públicos para fines particulares.
D) Elegir libremente qué funciones desempeñar.

3.- Al recibir la ropa sucia de los residentes en la lavandería de la residencia, ¿cuál es una práctica fundamental de seguridad e higiene antes de proceder al lavado?

A) Mezclar todas las prendas de distintos residentes para ganar agilidad en la carga.
B) Verificar la ausencia de objetos extraños en los bolsillos (pañuelos, monedas, dispositivos) y clasificar por tipo de tejido y color.
C) Dejar la ropa expuesta al aire libre durante horas para que se ventile.
D) Aplicar suavizante directamente en seco a las manchas antes de introducirlas en la cesta sucia.

4.- ¿Cuál de las siguientes prácticas ergonómicas es correcta para el personal de lavandería al manipular carros de transporte de ropa pesados o realizar la carga y descarga de las máquinas?

A) Flexionar la espalda repetidamente manteniendo las piernas rígidas para hacer más fuerza con el tronco.
B) Girar bruscamente la cintura mientras se sostiene un cesto lleno de ropa húmeda.

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

C) Estirar los brazos por encima de los hombros para alcanzar los estantes más altos sin usar elementos de apoyo.
D) Doblar las rodillas manteniendo la espalda recta al levantar cargas, y empujar los carros en lugar de tirar de ellos siempre que sea posible.

5.- El uso de carros de limpieza con doble cubeta permite:

A) Reducir el consumo de detergente
B) Separar agua limpia y agua sucia durante el fregado
C) Evitar la necesidad de escurrir la mopa
D) Trabajar sin necesidad de productos químicos

Carmona, a fecha de la firma digital Firmado por la Presidenta del Tribunal

CSV: 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA002F3D7100F3W9V3X1P7P2 en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JOSEFA LOPEZ RODRIGUEZ(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-TÉCNICA EN ORIENTACIÓN LABORAL - 10/09/2026
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE S.A., C=ES - 10/09/2026 11:54:41

EXPEDIENTE :: 2023023300000007
Fecha: 31/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL