



ANUNCIO

Reunido el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para proveer, una plaza de Terapeuta Ocupacional como personal laboral fijo a tiempo parcial, mediante el procedimiento de concurso-oposición, ha adoptado, por unanimidad de sus miembros, los siguientes ACUERDOS:

1º. Para la calificación del presente ejercicio y, de acuerdo con lo previsto en las bases de la convocatoria, se adopta el criterio de penalizar una pregunta contestada correctamente por cada 4 preguntas contestadas de forma incorrecta o no contestadas.

2º. Aprobar la relación de las respuestas correctas del ejercicio tipo test realizado, para que sea publicada en la pagina web del Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

“1.- ¿Cuál es la estructura de la Constitución Española de 1978 y cuántos artículos la componen?.

- a) Preámbulo, 159 artículos agrupados en un título preliminar, nueve títulos, cuatro disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
- b) Preámbulo, 169 artículos agrupados en un título preliminar, diez títulos, cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
- c) Preámbulo, 169 artículos agrupados en un título preliminar, diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

2.- No es un principio de la Constitución Española:

- a) El principio de legalidad
- b) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales
- c) La seguridad jurídica

3.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce no se interpretarán de conformidad con:

- a) La Declaración Universal de Derechos Humanos
- b) Los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España
- c) Se interpretarán de acuerdo con lo señalado en las respuestas a) y b)

4.- El Artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 establece que los principios bajo los que actúa la Administración Pública son:

- a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
- b) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
- c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y la Constitución.

5.- ¿Quién confeccionará un padrón de españoles residentes en el extranjero?



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE :: 2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



a) La Administración General del Estado en colaboración con Ayuntamientos y Administraciones de las CC.AA.

b) Las CCAA en colaboración con los Ayuntamientos.

c) La Administración General del Estado.

6.- El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) articula una serie de servicios y prestaciones como son:

a) Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal.

b) Cuidado de la ropa y Centro de Día.

c) Servicio de ayuda a la independencia personal.

7.- La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia ¿es la Ley? :

a) Ley 39/2005 de 14 de Diciembre, aprobada por las Cortes Generales

b) Ley 39/2007 de 14 de Diciembre, aprobada por las Cortes Generales

c) Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, aprobada por las Cortes Generales

8.- “Pensar que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se consigue tratándolos igual, sin tener en cuenta la situación de cada sexo o las posibilidades reales de cada uno de ellos”, se denomina:

a) Acción equiparadora

b) Ceguera de género o neutralidad de género

c) Discriminación indirecta

9.- El órgano colegiado de participación administrativa y social, cuya finalidad es coordinar, impulsar y evaluar las acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género se denomina:

a) Observatorio Andaluz de Violencia de Género

b) Consejo Andaluz para erradicar la violencia de género

c) Comisión Institucional de Andalucía para erradicar la violencia de género

10.- La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género, establece que se puede acreditar la condición de víctima de violencia de género por varias vías, entre ellas no se encuentra:

a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente.

b) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género.

c) Certificación de los servicios sociales, sanitarios o de centros públicos o privados de atención a las víctimas.

11.- El principio de Igualdad ante la Ley de la Constitución Española de 1978, se recoge en el



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE ::
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	2021023300000042 Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6





artículo:

- a) 10 CE
- b) 14 CE
- c) 15 CE

12.- El artículo 26, c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre los Servicios que han de prestar los Municipios, establece:

- a) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
- b) En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
- c) Ninguna son correctas.

13.- El principio en virtud del cual el ciudadano está amparado por una legislación no sujeta a continuos vaivenes es el de:

- a) Legalidad.
- b) Publicidad normativa.
- c) Seguridad jurídica.

14.- En el concepto de Constitución podemos distinguir tres bloques:

- a) Ideológico, descriptivo y jurídico-formal.
- b) Normativo, descriptivo y constitutivo.
- c) Normativo, ideológico y jurídico-formal.

15.- A efectos de lo previsto en la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, tendrá la consideración de actos de violencia de género:

- a) El feminicidio.
- b) La mutilación genital femenina.
- c) a y b son correctas.

16.- Según lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

- a) En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.
- b) En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.
- c) En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB:
<http://www.carmona.org>

3

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE :: 2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.

17.- La forma política del Estado español es:

- a) La Monarquía Parlamentaria.
- b) La Monarquía Constitucional
- c) La República parlamentaria

18.- ¿Quién es el Jefe de Estado en España?

- a) El Rey
- b) El Presidente
- c) a) y b) son falsas

19.- Quién compone el Gobierno de la Nación

- a) Presidente/a, los Vicepresidentes/as, en su caso, y los Ministros/as.
- b) Presidente/a, Secretarías de Estado y Ministros/as
- c) a) y b) son falsas

20.- Son Funciones del Gobierno:

- a) Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- b) Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- c) a) y b) son correctas

21. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud-CIF (OMS: Resolución WHA54.21 de 22 de Mayo de 2021) vino a sustituir:

- a) La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10
- b) La Clasificación Internacional publicada por el Imsero en 1983.
- c) La Clasificación de Trastornos Mentales, CIE-10.

22. La “transferencia del aprendizaje” con actividades muy diferentes también se conoce como:

- a) Proyección.
- b) Generalización.
- c) Aprendizaje ecológico.

23. Los déficits metacognitivos pueden provocar:

- a) Conciencia exagerada de las deficiencias.
- b) Dificultad para entender el impacto que las deficiencias tienen sobre las habilidades y empeños.
- c) Déficit en el entendimiento y conocimiento de los demás.

24. Antes de la libre aceptación del tratamiento por parte del paciente, así como de su participación en investigaciones, se requiere previamente:



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE ::
2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6





- a) La confidencialidad
- b) El consentimiento informado
- c) El secreto profesional

25. Con cuál de estas afirmaciones estarían de acuerdo la mayoría de autores de la Rehabilitación Psicosocial (Abelardo Rodríguez, Liberman, Watts y Bennet):

- a) “Intentar la rehabilitación sólo con aquellos pacientes para los que existe esperanza de reubicación”.
- b) “La palabra ‘rehabilitación’ tiene un significado único para cada persona”.
- c) “Rehabilitación significa intervenir esencialmente sobre los déficits que merman las capacidades de las personas para el desempeño de las tareas”.

26. De acuerdo con Abelardo Rodríguez, uno de estos 4 aspectos no forma parte de lo que él llama “elementos contextuales de la rehabilitación”:

- a) Políticas sociales.
- b) Determinación variables contextuales.
- c) Los profesionales de la rehabilitación.

27. El modelo de terapia ocupacional que Anne Mosey, realizó en 1974 lo denominó:

- a) Biologicista.
- b) Funcional.
- c) Biopsicosocial.

28. En la clasificación de los Trastornos del Esquema Corporal, la “somatognosia” consiste:

- a) En un déficit específico para la discriminación derecha/izquierda.
- b) En un déficit específico para identificar los dedos (también se denomina “agnosia digital”).
- c) En la incapacidad de reconocer las partes del cuerpo y su posición relativa en el espacio.

29. Como se definiría en Terapia Ocupacional el “Principio de autonomía”:

- a) El derecho de los profesionales de la salud para delegar decisiones a superiores.
- b) El derecho a ser dependientes en la realización y desarrollo de las decisiones acerca de la propia vida.
- c) El derecho de una persona a autodeterminarse

30. La memoria comprende tres niveles de procesamiento, conocido como las tres “R”, que operan en los sistemas de memoria a largo plazo:

- a) Registro, repaso, recuperación.
- b) Registro, repaso, recordar.
- c) Registro, retención, recuperación.

31. ¿Cuál de los siguientes métodos de análisis y representación de datos no pertenece a la estadística descriptiva?:



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE ::
2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



- a) Moda
- b) Factor primo
- c) Desviación típica

32. ¿Cuál de estos objetivos situaríamos dentro de los objetivos del análisis de la actividad?

- a) Mejorar la iniciativa: dejar que el paciente empiece de forma independiente la actividad.
- b) Aprender a identificar los problemas, manteniendo una visión objetiva de sus causas.
- c) Establecer viabilidad y valorar las necesidades del servicio en término de costes y tiempo.

33. En el Hospital de Día, la TO para enfermos geriátricos, asume una importancia cada vez mayor a medida que el enfermo va recuperándose de la fase aguda de su enfermedad y alcanza el período previo a ser dado de alta de hospital. La mezcla de pacientes ambulatorios y hospitalarios en el taller y en las actividades sociales, comportan o producen:

- a) Desventajas para ambos.
- b) Los primeros empiezan a pensar en los otros en lugar de en sí mismos, por lo tanto ventaja para ambos.
- c) Los segundos se sienten atemorizados.

34. La mirada, la sonrisa, la postura, el contacto físico, la distancia, el asentir, la orientación de nuestro cuerpo, las manos, la apariencia personal, son en Terapia Ocupacional elementos de:

- a) La comunicación paraverbal
- b) La comunicación no verbal
- c) La comunicación verbal

35. El uso de la psicomotricidad como técnica de tratamiento en el proceso de rehabilitación de la enfermedad mental está justificado por:

- a) Las perturbaciones mentales que también se manifiestan a través de las funciones tónicas, motoras y emocionales.
- b) Los estudios realizados sobre conductancia dérmica y movimientos sacádicos de pacientes con enfermedad mental.
- c) Dificultad de los pacientes con enfermedad mental en el manejo del tiempo y del espacio, significativamente en el conocimiento de conceptos espaciales.

36. En la enfermedad de Alzheimer podemos ver el “síndrome de Capgras” que consiste en que:

- a) El enfermo cree que una persona, habitualmente su pareja, ha sido sustituida por un impostor.
- b) El enfermo cree que los personajes de la tv están efectivamente en su casa o que lo que hablan tiene una relación directa con él.
- c) El paciente no se reconoce en el espejo.

37. La psicomotricidad se fundamenta en las siguientes ciencias:

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE :: 2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL





- a) Sociología y Neurología.
- b) Neurología y Medicina.
- c) Psicología y Neurología.

38. Será objetivo principal de la Terapia Ocupacional:

- a) Mejorar la ejecución de los roles ocupacionales
- b) Capacitar a la persona para alcanzar un equilibrio de ocupaciones, a través del desarrollo de habilidades
- c) Cambiar o minimizar las conductas que dificultan la ejecución ocupacional

39. Según Meyer en terapia ocupacional se reconocen, en general, tres áreas de ocupación:

- a) Trabajo, tareas de la vida diaria y psicomotricidad.
- b) Desarrollo intelectual, trabajo y juego.
- c) Trabajo, juego y tareas de la vida diaria.

40. Ocio y Tiempo libre.

- a) Son términos que significan lo mismo, son sinónimos.
- b) El tiempo libre es una condición necesaria, pero no suficiente, para el ocio.
- c) También es sinónimo de ociosidad.

41. El moldeamiento es una técnica conductista que se utiliza en la intervención de los déficits cognitivos. Esta técnica se usa:

- a) Para fomentar la acción dirigida a una meta intermedia, cuando dicha meta está al alcance próximo.
- b) Para fomentar la acción dirigida a una meta final, cuando dicha meta no es de alcance inmediato.
- c) Para fomentar la acción dirigida a todo tipo de meta.

42. El instrumento para medir los grados o rangos de movimiento de una articulación, se denomina:

- a) Pinzómetro.
- b) Angulómetro.
- c) Goniómetro.

43. El MOHO concibe al ser humano como compuesto por tres elementos:

- a) Volición, causalidad y habituación.
- b) Volición, habituación y capacidad del desempeño.
- c) Habituación, volición y roles.

44. Trombly propone 8 niveles en la jerarquía del funcionamiento ocupacional, entre ellos capacidad de primer nivel, sustrato cognitivo-neuromuscular, capacidades desarrolladas, habilidades y hábitos, actividades, tareas, roles vitales y



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE ::
2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



- a) Organización.
- b) Sentido y significado social.
- c) Sentido de competencia y autoestima.

45. En los principales pasos a dar para planificar un programa de intervención en terapia ocupacional uno de los siguientes NO es correcto.

- a) Evaluación de las destrezas que componen las áreas que parecen problemáticas durante la ejecución ocupacional.
- b) Establecimiento de las prioridades del tratamiento o intervención.
- c) Diseño de actividades, programas y espacios terapéuticos.

46. La prevención, rehabilitación y mantenimiento, respecto los ámbitos de actuación de la terapia ocupacional en el contexto hospitalario y comunitario se agrupan según:

- a) El nivel de atención.
- b) El tipo de prestación.
- c) La evaluación.

47. En el entrenamiento de habilidades cognitivas en la vejez:

- a) No es aconsejable realizar una evaluación previa de cada usuario, evitando así la ansiedad de evaluación.
- b) Es conveniente establecer objetivos y planificar actividades previamente para cada usuario, pero sin tener que realizar evaluación previa, ya que no se trata de pacientes.
- c) Es conveniente realizar una evaluación previa de cada usuario para establecer objetivos y planificar actividades.

48. Si a un Terapeuta Ocupacional le asignan un paciente con un diagnóstico de TDAH, sabrá que se va a encontrar con un:

- a) Trastorno disfuncional de atención de la hiperactividad.
- b) Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
- c) Trastorno por déficit de atención con hipoactividad.

49. Cuando hablamos de la modificación del entorno físico, en terapia ocupacional tendremos como objetivos:

- a) Simplificar la resolución de problemas
- b) Reformar completamente el domicilio de la persona atendida
- c) Facilitar el acceso y la movilidad de la persona para que pueda participar en la sociedad como un miembro activo más

50. El criterio "A" del DSM-IV para el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer establece la presencia de múltiples déficits cognitivos que se manifiestan por (1) deterioro de la memoria. (2) Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas:

- a) Afasia, alexia, agnosia, agrafia.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE :: 2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6





b) *Afasia, apraxia, agnosia, alteración de la ejecución.*

c) Afasia, alexia, anosognosia, depresión.

51. El estado en que se encuentran las personas, por razones ligadas a algunas deficiencias, que conlleva falta de autonomía, física, psíquica, sensorial o social, se le denomina:

a) *Dependencia.*

b) Desamparo.

c) Descompensación.

52. El “aprendizaje por asociación”, que tiene lugar cuando un individuo hace una asociación entre acontecimientos (Goldstein y Oakley, 1985), está mediado por:

a) *Estructuras subcorticales o, en algunos casos, cerebelosas.*

b) Estructuras corticales, principalmente, prefrontales.

c) Estructuras corticales o, en algunos casos, subcorticales.

53. El fin de un programa que busca que el usuario o paciente se desenvuelva de la manera más autónoma y activa posible en su entorno, lo que implica la participación en actividades comunitarias y la utilización eficaz y adecuada de los recursos existentes, se denomina, según Blanca Noya Arnaiz:

a) *Programa de integración comunitaria.*

b) Programa de generalización.

c) Programa de competencia personal y autocontrol.

54. En sentido general, a la dificultad o trastorno en la articulación de la palabra o término empleado, habitualmente para designar los trastornos de la articulación de fonemas se le denomina:

a) *Disartia.*

b) Disfonía.

c) Disfasia.

55. Referido a los términos fundamentales en Epidemiología y Demografía Sanitaria de “incidencia” y “prevalencia”, todas las afirmaciones siguientes son correctas, EXCEPTO:

a) *La prevalencia de una enfermedad (u otro trastorno) es inversamente proporcional al producto de su tasa de incidencia por la duración media de la enfermedad.*

b) La prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población base sea afectado por el evento (enfermedad) de interés en un momento dado.

c) La tasa de incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período específico.

56. En el Proceso Asistencial Integrado (PAI) Ansiedad, Depresión y Somatización, en la actividad 6º “Desarrollo y aplicación del Plan Terapéutico”, dentro de las características de calidad se encuentra:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB:

<http://www.carmona.org>

9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



- a) Se comprobará que el paciente ha comprendido la información sobre el Plan Terapéutico a realizar y se dejará registro documental de dicha información en la Historia de Salud.
- b) Ante el tratamiento psicoterapéutico se informará adecuadamente al paciente, antes de iniciar el tratamiento psicoterapéutico, de la duración del tratamiento.
- c) Todas las anteriores respuestas son correctas.

57 ¿Cuál de las siguientes escalas es una escala/cuestionario de medición de valoración del dolor?

- a) Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ).
- b) Test de Lattinen.
- c) Todas las opciones anteriores son correctas.

58. Según el III Plan Integral de Salud Mental (PISMA), indique cuál de las siguientes opciones es considerada el mayor inconveniente para la recuperación de las personas con enfermedad mental:

- a) La falta de recursos.
- b) La burocracia.
- c) El estigma.

59. Según lo recogido en el Proceso Asistencial Integrado (PAI) Trastorno Mental Grave, se indica el límite de entrada: paciente adulto con sospecha de trastorno mental grave, entendiéndose por aquella persona que presenta una sintomatología de características psicóticas o prepsicóticas que:

- a) Distorsiona la relación con los otros.
- b) Supone o puede suponer riesgo para su vida.
- c) Todas las opciones de respuesta son correctas.

60. Tal como se entiende el concepto de geriatría, en su definición se contempla a las personas ancianas de forma:

- a) De una forma integral, en situación de salud y de enfermedad.
- b) De una forma integral, en situación de enfermedad.
- c) De una forma integral, en situación de salud.

61. En el Proceso Asistencial Integrado (PAI) Ansiedad, Depresión y Somatización, en la actividad 5º “Elaboración del Plan Terapéutico”, dentro de las características de calidad desarrolla los contenidos que debe contener el Plan terapéutico. Indique cuál de ellos NO está contemplado:

- a) Tipología de paciente que interviene.
- b) Duración prevista.
- c) Necesidad de coordinación interinstitucional.

62. Según el Proceso Asistencial Integrado (PAI) Trastornos de la Conducta Alimentaria, en su actividad 5º “Tratamiento Intensivo –Programa de día”, dentro de las características de calidad se encuentra las relacionadas con la evaluación psicopatológica/psicológica/familiar.

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE ::
2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL





Indique cuál de ellas se encuentra encuadrada en dicha evaluación:

- a) Uso de la escala DUKE de apoyo social.
- b) Uso del test de APGAR familiar.
- c) Valoración de riesgo de suicidio y conducta autolesiva.

63. Según el Proceso Asistencial Integrado (PAI) Trastornos de la Conducta Alimentaria, indique cuál de las siguientes Intervenciones o actividades grupales de terapia ocupacional están encuadradas dentro del área de desempeño AUTOMANTENIMIENTO:

- a) Entrenamiento en habilidades prelaborales.
- b) Orientación formativa.
- c) Actividades de la vida diaria.

64. Según el Código Ético de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional 2000 (AOTA), señale cuál es la INCORRECTA:

- a) El primer principio. El personal de terapia ocupacional debe mostrar despreocupación por el bienestar de los receptores de sus servicios.
- b) El segundo principio. El personal de terapia ocupacional adoptará todas las precauciones razonables para no imponer o infligir daños al receptor de los servicios o a su propiedad (no dañar).
- c) El sexto principio. El personal de terapia ocupacional proveerá información precisa sobre los servicios de terapia ocupacional. (veracidad)

65. Según los conceptos de la filosofía de la Terapia Ocupacional, según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) en el 2011:

- a) Se centra en describir la ocupación y la Terapia Ocupacional: la concepción de los ambientes, interacción entre factores intrínsecos del individuo, la ocupación, el objetivo de la Terapia Ocupacional y el núcleo de la Terapia Ocupacional.
- b) Se centra en describir la ocupación y la Terapia Ocupacional: la concepción del ser humano, el entorno, la ocupación, el objetivo de la Terapia Ocupacional y el núcleo de la Terapia Ocupacional.
- c) Se centra en describir la ocupación y la Terapia Ocupacional: la concepción del ser humano, el entorno, la ocupación, el objetivo de la Terapia Ocupacional pero el núcleo de la Terapia Ocupacional no es importante.

66. Señale cuales son los factores ambientales que influyen en el envejecimiento:

- a) La alimentación y ejercicio físico
- b) El estrés psíquico
- c) Los factores mencionados en los apartados a y b influyen en el envejecimiento

67. Señale la respuesta correcta para el marco de referencia humanista en la disfunción psicosocial:

- a) El autoconcepto es el eje central del comportamiento humano.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



b) Defiende que todas las personas poseen un potencial innato y que lo desarrollan con la interacción de un entorno estimulante para construir su autoconcepto.

c) Las respuestas A) y B) son correctas.

68. ¿A qué marco conceptual de la práctica en Terapia Ocupacional pertenece la definición de un CUERPO DE CONOCIMIENTO incidiendo en la importancia de añadir conocimiento de la naturaleza del trabajo y aportando una documentación científica de la ocupación?

a) Terapia moral.

b) Teoría del Comportamiento Ocupacional de Mary Reilly.

c) Paradigma de la ocupación de Adolph Meyer.

69. El objetivo de Terapia Ocupacional para el tratamiento de personas con enfermedad de Parkinson:

a) Adiestrar en las actividades de la vida diaria y asesorar sobre adaptaciones y ayudas técnicas

b) Ayudar a la persona afectada y su familia a organizar la rutina diaria

c) Todos los objetivos mencionados en las respuestas anteriores forman parte del trabajo de terapia ocupacional en Parkinson

70. Una persona con demencia presenta estereotipias si realiza:

a) Gestos bucolinguales extraños.

b) Movimientos muy aparatosos que aumentan la expresividad de los gestos.

c) Repeticiones reiteradas e innecesarias de un acto.

71. El Modelo de Ocupación Humana (MOHO) de Kielhofner considera a las personas en tratamiento:

a) Agentes de cambio que colaboran en el proceso de evaluación e intervención pero sin dar su opinión.

b) Agentes de cambio que colaboran imponiendo su opinión en el proceso de evaluación e intervención.

c) Agentes de cambio que brindan la dirección al proceso de evaluación e intervención.

72. Según el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional (AOTA 2008, traducida 2010):

a) Describe los conceptos centrales que fundamentan la práctica de la terapia ocupacional y construyen un entendimiento común de los principios básicos y la visión de la profesión.

b) Como base de este documento está la creencia central de la profesión en la relación positiva entre la ocupación y la salud y su visión de las personas como seres ocupacionales.

c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

73. El Modelo Canadiense de desempeño ocupacional:

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE ::

2021023300000042

Fecha: 22/10/2021

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL





a) Considera la relación de las personas con el medio únicamente teniendo en cuenta al medio social.

b) Es un modelo de práctica centrado en el cliente.

c) Considera a la persona con poca autoridad para tomar decisiones por sí misma.

74. Con respecto a la entrevista como medio de evaluación de las habilidades sociales, señale la respuesta INCORRECTA:

a) La incapacidad de la persona no supone una dificultad pues se puede adaptar al paciente.

b) Se aconseja el establecimiento de una buena relación terapeuta-paciente como paso previo.

c) Las preguntas deben ser claras y sencillas.

75. Las personas con enfermedad de Parkinson manifiestan una serie de trastornos cognitivos:

a) Alteración de la atención y enlentecimiento del procesamiento de la información.

b) Alteración de la memoria y de las funciones ejecutivas.

c) Los trastornos que se recogen en las respuestas a y b forman parte de los trastornos cognitivos en personas con Parkinson.

76. La Entrevista Histórica del Desempeño Ocupacional (Occupational Performance History Interview, OPHI-II, Kielhofner y col.,1998) es una evaluación organizada en tres partes; una de ellas se refiere a:

a) Es una entrevista abierta que explora los hábitos del cliente.

b) Es una entrevista semiestructurada que explora la historia de la vida ocupacional del cliente.

c) Es un cuestionario cerrado que explora las actividades cotidianas del cliente.

77. De las siguientes afirmaciones, en relación con los componentes conductuales de las habilidades sociales, es la correcta:

a) Mirada/contacto ocular, postura y gestos son componentes no verbales.

b) Movimientos de las manos, asentimiento con la cabeza y gestos son componentes verbales.

c) Voz, tiempo de habla y fluidez verbal son componentes no verbales.

78. En aspectos como régimen alimentario, actividad física y salud de la OMS (organización mundial de la salud), nos encontramos entre las recomendaciones generales, que cuando el adulto mayor de edad no pueda realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud:

a) Se le aplicarán masajes terapéuticos

b) Se le protegerá de lesiones a través de férulas

c) Se mantendrá físicamente activo en la medida en que se lo permita su estado

79. Señale la afirmación INCORRECTA respecto a las principales características clínicas de la disfagia orofaríngea en ancianos:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 1
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: 3
<http://www.carmona.org>

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



- a) Se trata de un síntoma clínico altamente prevalente, especialmente en los siguientes perfiles de pacientes: ancianos, enfermedades neurológicas, tumor de cabeza y cuello, COVID-19.
- b) Ocasiona graves complicaciones como la desnutrición, la deshidratación y la neumonía aspirativa, siendo ésta la complicación más grave y con una relación directa con el riesgo de mortalidad.
- c) Los pacientes con disfagia orofaríngea son diagnosticados y tratados en la gran mayoría de casos de forma sistemática.

80. Una buena intervención dirigida a pacientes con accidente cerebrovascular que presenten dificultades para realizar las ABVD (actividades básicas de la vida diaria), debe incluir:

- a) Habrá que comenzar el tratamiento por actividades sencillas, será muy importante implicar a la familia y/o personas cuidadoras
- b) Habrá que desglosar la actividad paso a paso y reforzar los pasos mediante la repetición
- c) Todos los tipos de intervención que se nombran en las respuestas anteriores serán importantes de llevar a cabo cuando existen dificultades para realizar algún tipo de ABVD

81. Completa este enunciado: "amplitud de movimiento (ROM) se refiere al...":

- a) Grado de movimiento pasivo de una articulación
- b) Recorrido articular con la fuerza de la gravedad eliminada
- c) Arco de movilidad que describe una articulación o una serie de articulaciones

82. ¿A qué teoría corresponde el siguiente concepto?: "Término que hace referencia a la condición de un ser humano que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación adversa".

- a) Impotencia Funcional.
- b) Indefensión Aprendida.
- c) Incapacidad Psicológica.

83. En relación con diferentes escalas utilizadas en países con mayor presencia profesional de Terapeutas Ocupacionales, destacan:

- a) Escala KELS, que incluye 18 tareas repartidas en 3 categorías: Autocuidado, Manejo del Dinero, Trabajo y ocio.
- b) Escala MEDLS, consta de 30 sub-test que cuantifican el funcionamiento de la persona en las AVD.
- c) Escala KLEIN-BELL es un instrumento observacional diseñado para medir el nivel de independencia en las AVDs, universalmente aplicable.

84. Una de las causas para no alcanzar un adecuado desempeño de las Actividades de Autocuidado y de la Vida Diaria, en las principales enfermedades mentales, es:

- a) Los efectos secundarios de la medicación, como somnolencia o temblor.
- b) Las propias de cada patología clínica (excesivo tiempo de ejecución, falta de energía, abandono



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042 Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



personal, alteraciones cognitivas...).

c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

85. La planificación de la intervención por parte del profesional de Terapia Ocupacional:

- a) Se trata de un proceso asistencial que condicionará al resto de profesionales.
- b) Definirá el proceso de ejecución en diferentes etapas, consensuadas para cualquier intervención en salud mental.

c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

86. La patología articular más frecuente en las unidades de terapia ocupacional y dado a su cronicidad es:

- a) La artrosis
- b) La fibromialgia
- c) La artritis reumatoide

87. En el entrenamiento de Habilidades Cognitivas en la vejez:

- a) Es aconsejable no realizar evaluaciones, pues así evitamos la ansiedad que puede provocarles.
- b) Solo es conveniente realizar una evaluación al finalizar la intervención.
- c) Es conveniente realizar una evaluación previa a cada usuario para establecer objetivos y planificar actividades.

88. Son niveles de la atención integral de la persona con Trastorno Mental:

- a) Respeto absoluto a la dignidad y la personalización de la atención.
- b) Atención a la dimensión psicológica, social y trascendental.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas

89. La estructura metodológica que organiza la práctica clínica en Terapia Ocupacional se divide en:

- a) Proceso de Evaluación, Proceso de Planificación y Proceso de Integración.
- b) Proceso de Toma de decisiones, Generar problemas y Solución de Problemas.
- c) Proceso de Evaluación, Proceso de Planificación y Proceso de Intervención.

90. Las áreas valoradas en la batería LOTCA (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment) son:

- a) Orientación, percepción, atención y memoria.
- b) Orientación, percepción, organización visomotora, praxis y operaciones racionales.
- c) Orientación, procesos de codificación y recuperación y praxis.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 1
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: 5
<http://www.carmona.org>



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022
13:26:41

EXPEDIENTE :: 2021023300000042
Fecha: 22/10/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



91. Según recoge Guillén (2008), el Hospital de Día Geriátrico:

a) Presta atención hospitalaria a ancianos que cumplen los criterios de paciente geriátrico con enfermedades agudas o reagudizaciones de enfermedades crónicas. La estancia media puede variar entre 7 y 12 días.

b) Presta atención a ancianos frágiles y pacientes geriátricos que residen en la comunidad. La persona mayor asiste con el objetivo de realizar actividades de rehabilitación y recibir atención médica y de enfermería cuando lo precise.

c) Participa en el Portal web “En buena edad”, que nace con el objetivo de promover un envejecimiento saludable y activo.

92. Una técnica de estimulación de la creatividad y una técnica de relajación, respectivamente en ese orden, serían:

a) Pensamiento lateral y Brainstorming.

b) Mapas mentales y Entrenamiento Autógeno de Schultz.

c) Entrenamiento Autógeno de Schultz y Relajación progresiva de Jacobson.

93. Para completar la evaluación del paciente en relación con el desempeño ocupacional en determinadas áreas y componentes, así como en relación a sus contextos y entornos, que permitan al Terapeuta Ocupacional establecer si existen déficit en los mismos, el instrumento que utilizaremos será:

a) Escala de Barthel.

b) Escala de Hamilton.

c) Escala de funcionamiento social (SFS).

94. Los síndromes geriátricos más frecuentes en la tercera edad, definidos por Kane en 1989, son:

a) Inmovilidad, inestabilidad y caídas, demencia y síndrome confusional agudo, alteraciones en vista y oído.

b) Desnutrición, estreñimiento, incontinencia, inmunodeficiencias, infecciones.

c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

95. En el proceso de elección de actividades de ocio por parte de los Terapeutas Ocupacionales:

a) Knox recomienda utilizar actividades que no requieran de grandes recursos económicos y disponer de una adecuada red de apoyo social para su realización.

b) De la Macorra propone que, de manera previa a la intervención, se evalúen aspectos relacionados con el paciente, tipo de actividades que realiza habitualmente, nivel de autonomía, tipo de intereses y red de apoyo social con el que cuenta, entre otros.

c) El esquema de intervención propuesto por McDowel consta de cuatro pasos: Conciencia, Destrezas, Afirmación de ejecución y Reflexión.

96. Cuando le presentamos un objeto al paciente y le pedimos que nos diga para qué sirve, pero





éste es incapaz de acceder al significado ni a la función, nos encontramos ante:

- a) Una agnosia visual.
- b) Una agnosia asociativa.
- c) Una apraxia ideomotora.

97. El Código Deontológico de la WFOT (World Federation of occupational Therapists), señala como atributos personales del terapeuta ocupacional:

- a) La lealtad, la fidelidad, la veracidad y la bondad
- b) La veracidad, la privacidad, la confidencialidad y la lealtad
- c) La integridad personal, la fiabilidad, la tolerancia y la lealtad

98. ¿Cuál de los siguientes métodos de análisis y representación de datos no pertenece a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud, en su versión española ha sido impulsada por:

- a) AOTA (American Occupational Therapy Association)
- b) OMS. (Organización Mundial de la Salud)
- c) WFOT (World Federation of occupational Therapists)

99. ¿En qué año la AOTA (American Occupational Therapy Association) incluyó en la definición de Terapia Ocupacional “aumentar la calidad de vida”?:

- a) 1986
- b) 1996
- c) 1988

100. ¿Cuál de las siguientes escalas NO está entre las recomendadas a utilizar como herramienta de ayuda para la valoración psicopatológica reglada de todas las áreas?

- a) Escala de manía de Young.
- b) Screening del deterioro cognitivo en psiquiatría.
- c) Escala de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHODAS 2.0).

PREGUNTAS DE RESERVA

101. El trastorno psicótico que, con más frecuencia, se va a encontrar el/la terapeuta ocupacional en la unidad de salud mental infanto-juvenil (USMI-J) es:

- a) Demencia infantil
- b) Psicosis desintegrativa
- c) Esquizofrenia infantil

102. Uno de los objetivos de orientación, según Moruno y Talavera (2012), en la etapa en la que la persona ha sufrido una discapacidad, es

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



- a) Informar sobre las características de un puesto de trabajo para la promoción.
- b) Valoración de la capacidad residual
- c) Informar sobre diferentes formaciones académicas y profesionales

103. En Artritis Reumatoide, el terapeuta ocupacional recomendará:

- a) El uso de férulas correctoras muy poco tiempo alternando con grandes espacios de reposo (los periodos de actividad irán incrementándose a medida que el paciente vaya adquiriendo más resistencia) en los periodos subagudos de la enfermedad
- b) El uso de férulas correctoras la mayor parte del día, alternando espacios de reposo (los periodos de actividad irán incrementándose a medida que el paciente vaya adquiriendo más resistencia) en los periodos subagudos de la enfermedad
- c) Cuando más trabaje con el paciente será en la fase aguda inflamatoria de la enfermedad

104. Nadie podrá ser obligado a declarar:

- a) Sobre su ideología.
- b) Sobre su religión.
- c) a) y b) son correctas.

105. La entidad básica de la organización territorial del Estado es:

- a) La Provincia.
- b) El Municipio.
- c) La Comunidad Autónoma”

3º. Otorgar las siguientes calificaciones al ejercicio realizado por la aspirantes:

APellidos y nombre	DNI	CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO
CUESTA GARCIA, LAURA	***8265**	7,25

4º Establecer un plazo de presentación de reclamaciones de 3 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio de las presentes calificaciones, en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Carmona, a fecha de la firma digital
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

CSV: 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001A40140013L6D9W4Z1L6 en https://sede.carmona.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2021023300000042
	JOSE MARIA OSUNA FUENTES(-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)-CTA Y RASP - MEDICO - 03/11/2022 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2022 13:26:41	Fecha: 22/10/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

